

Enquête transversale auprès des médecins libéraux sur la prise en charge de cas de gale en Région Bretagne

Journée EPITER

19 avril 2013

Groupe IDEA 2013 / EHESP



Introduction

- Depuis janvier 2011, plus de 450 épisodes de gale (>1000 cas) signalés à l'ARS Bretagne
- Un épisode complexe dépassant 3 mois, multi-sites (Tinténiac)
- Nombreux partenaires impliqués sur la prise en charge (ARS, éducation nationale, administration territoriale ...)
- Constat ARS Bretagne : hétérogénéité de prise en charge
- Objectifs
 - Estimer le nombre de cas de gale diagnostiqués (Bretagne)
 - Évaluer les pratiques diagnostiques et thérapeutiques de prise en charge

Matériel et Méthodes

- Réunions de concertation, définition des objectifs de l'enquête entre URPS ARS InVS EHESP
- Enquête transversale
 - Médecins généralistes pédiatres dermatologues

- Base de données actualisée (URPS Bretagne)
 - Plan de sondage stratifié (échantillon : 1200 médecins)
 - Courrier informant les médecins de l'échantillon de l'enquête téléphonique

- Construction du questionnaire par les stagiaires IDEA à partir des nouvelles recommandations du HCSP (novembre 2012)
- Administration téléphonique du questionnaire répartie sur 3 jours conformément au logigramme enquête

Matériel et Méthodes

- **Questionnaire** : 3 parties
 - Type d'exercice du professionnel
 - Recensement quantitatif des cas de gale
 - Etat des lieux des pratiques ou des connaissances
- **Méthode d'analyse**
 - Logiciel STATA
 - Analyse descriptive univariée, bivariée
 - Test exact de Fisher ($\alpha = 5\%$)
- **Retour**
 - EPITER communication orale (19 avril 2013)
 - ARS et URPS (17 avril 2013)
 - Plaque Médecins

Caractéristiques des médecins de l'échantillon

- 311 répondants sur 1200 médecins contactés (26%)
- Les caractéristiques des répondants sont proches de celles de l'échantillon.
- Cependant
 - Le taux de réponses est plus faible chez les dermatologues
 - Le taux de réponse en zone rurale est plus élevé qu'en zone urbaine

Cas de gale diagnostiqués

septembre 2012 à mars 2013

- 74% des médecins ont diagnostiqué au moins un cas de gale

Dermatologues : 100%	→	24 cas/médecin
Généralistes : 75 %	→	5 cas/médecin
Pédiatres : 37 %	→	5 cas/médecin


- Estimation incidence gale en Bretagne

12 200 cas de gale
IC95% [10 300-14 000]


dont 1 160 cas de gale profuse
IC95% [650-1 660]

Pratiques de prise en charge de la gale

- Diagnostic clinique seul : 68% [IC95% : 60%-74%]
- Recours à un dermatologue : 59% [IC95% : 52%-66%]




Pratiques de prise en charge de la gale



Connaissances recommandations et demandes d'informations

- Connaissance de reco. nationales : 32% [IC95% : 27%-41%]
- Souhait d' être mieux informés : 76% [IC95% : 70%-81%]
- Souhait de fiches à destination des patients pour traitement de l'environnement : 80% [IC95% : 74%-85%]



Discussion

- Incidence supérieure à incidence estimée attendue par ARS
 - ARS >10 000 cas/an
 - IDEA : 12 200 cas/7 mois
- Pratiques différentes des recommandations nationales (sauf dermatologues)
 - Prise en charge insuffisante des contacts
 - Une seule cure prescrite en général
- Limites de l'étude
 - Possibilité d'un biais : répondants et non-répondants différents sur spécialité et zone
 - Estimation du nombre de cas de gale à partir des moyennes observées par médecins

Conclusion

- La gale est un problème important en région Bretagne
- Étude utile pour état des lieux des pratiques des médecins libéraux
- Pistes d' action
 - Relayer les nouvelles recommandations du HCSP sur la prise en charge de la gale auprès des médecins libéraux
 - Élaborer et diffuser aux médecins une plaquette d'information destinée aux patients pour le traitement de l'environnement
- Perspective : étudier la validité de l'indicateur « Ivermectine » = cas de gale

Merci de votre attention



Enquête transversale auprès des médecins libéraux sur la prise en charge de cas de gale en Région Bretagne

Journée EPITER

19 avril 2013

Groupe IDEA 2013 / EHESP

